



FL 2835 TFT IDC 24V WS

Dynamische Orientierungsleuchten 24V für Anschluss an FUSION Notlichtsysteme




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101962962
Dimension	400x275x60mm
Nennstrom DC	650 mA
System / Technologie	24V
Montageart	Wandaufbaumontage
Material	Stahlblech
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Erkennungsweite EN1838	35 m
Erkennungsweite VKF	35 m
Leuchtmittel	TFT-Display
Nennspannung DC	24V ±25%
Produktgruppe	TFT-Leuchten
Einschaltstossstrom	Modul 10A / 560µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm ² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471

Überwachungstext Multifunktionale dynamische TFT-Piktogrammleuchte zur richtungsvariablen Anzeige des sicheren Fluchtweges und Sperrung betroffener Bereiche in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes sowie Anzeige diverser Sicherheitszeichen oder kundenspezifischer Piktogramme. Durch das eingesetzte TFT, inkl. Backlight- und Bildinhaltüberwachung werden die Piktogramme normkonform angezeigt und können einfach ausgetauscht werden. FUSION Display Controller (FDC) mit integrierter permanenter Überwachung des LED-Backlights sowie des dargestellten Piktogramms bei Leuchten in Dauerlicht (DL). Frei programmierbare Schaltungsart und Piktogrammauswahl jeder einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung mit bis zu 9 Schaltzuweisungen. Jede Leuchte kann einzeln geschaltet oder gedimmt werden sowie für eine Blinkfunktion über das Steuerteil der Anlage programmiert werden. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Display Controller mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors (Power Factor Correction, PFC) zur Reduzierung der Blindleistung im Netzbetrieb. Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen. 5 Jahre Garantie auf das TFT-Display.

BILDER



ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	893397L04	Deckenkonsole FL 2835 TFT WS			

DOWNLOADS



DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

[↓](#)



BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)

[↓](#)



ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

[↓](#)



KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)

[↓](#)



INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

[↓](#)



VIDEO
Produktvideo(Youtube)

[↓](#)