


SNP DICE LED J-SV

Notausgangszeichenleuchte für 230V Systemspannung




TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750300
Dimension	320x184(334)x320mm
Nennstrom DC	32 mA
System / Technologie	LED J-SV
Montageart	Deckenaufbaumontage, Seilmontage
Material	Stahlblech
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Erkennungsweite EN1838	30 m / 60 m
Erkennungsweite VKF	30 m / 60 m
Leuchtmittel	LED
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V

Produktgruppe	Vierseitige Notausgangszeichenleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Swiss Made Produkt (hergestellt in der Schweiz)

BILDER



240
3000
170
picto type 170
184
3000
240
320
334
picto type 320
320
352
320
352




















ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750315	Piktogramm DICE 320 PU (ML) ISO-7010			
	CH750318	Piktogramm DICE 320 PO ISO-7010			
	CH750319	Piktogramm DICE 320 PRO ISO-7010			
	CH750320	Piktogramm DICE 320 PLO ISO-7010			

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750321	Piktogramm DICE 320 PRU ISO-7010			
	CH750322	Piktogramm DICE 320 PLU ISO-7010			
	CH750324	Piktogramm DICE 170 PU (MR) ISO-7010			
	CH750328	Piktogramm DICE 170 PO ISO-7010			
	CH750329	Piktogramm DICE 170 PRO ISO-7010			
	CH750330	Piktogramm DICE 170 PLO ISO-7010			
	CH750331	Piktogramm DICE 170 PRU ISO-7010			
	CH750332	Piktogramm DICE 170 PLU ISO-7010			
	CH750317	Piktogramm DICE 320 PR ISO-7010			

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750316	Piktogramm DICE 320 PL ISO-7010			
	CH750323	Piktogramm DICE 320 BG Blind/Grün			
	CH750325	Piktogramm DICE 170 PU (ML) ISO-7010			
	CH750326	Piktogramm DICE 170 PL ISO-7010			
	CH750327	Piktogramm DICE 170 PR ISO-7010			
	CH750333	Piktogramm DICE 170 BG Blind/Grün			
	CH750345	Seilset zu DICE			
	CH750346	Piktogrammverbinder-Set Dice 320/480			
	SA750190	DICE Kubus 347.5 x 347.5 x 347.5mm 5-seitig geschlossen			
	SA750192	DICE Kubus 347.5 x 347.5 x 190mm 5-seitig geschlossen			

ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750305	SNP DICE 480 LED J-SV			

DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)

ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)

INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

ANIMATION
Produktdarstellung

ANIMATION
Produktdarstellung

ANIMATION
Produktdarstellung

ANIMATION
Produktdarstellung