





LED-SUPPLY 230-3 J-SV SK II EXT.

LED-Versorgungseinheit für 230V Systemspannung












TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	101436536
Alte Artikelnummer	890490
Dimension	184x63x52mm
Nennstrom DC	Gemäss Leuchte
Montageart	Einbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V
Leiteranschluss	3x2,5mm² (Durchverdrahtung ohne Erdungsverbindung, PE gemäss SN-EN 60598-1)

Ausgangsspannung	DC 24V ±20%
Ausgangsstrom	320mA konstant
Temperaturbereich	-15°C+45°C
Ausführung	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED- Leuchtmittel.



BILDER



DOWNLOADS



