



SN 6296.1 -12 AW LED 24V RAL9016

Luminaire de secours systématique à alimentation par source centrale 24V





DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	104696746
Dimension	83x163x46
Système / Technologie	24V
Montage	Montage mural
Matériel	Tôle d'acier
Couleur	Blanc signalisation RAL9016
Type de protection	IP 20
Classe de protection	III
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	542 lm
Distribution lumineuse	AW Asymmetric Wall
Hauteur de montage max.	3.0 m
Distance entre les luminaires max.	15.2 m
Courant nominal DC	185 mA
Courant nominal DC	24V ±20%

Puissance	4.5 W
Groupe de produit	
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.



IMAGES



T=1,25m

[m]			
2,0	6,0	13,8	
2,5	6,2	14,5	
3,0	6,5	15,2	

E min. 1lx $\gamma = 0.8$



ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	104998961	Adaptateur 6296.1 RAL9016			

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



EULUMDAT

Fichier LDT (zip)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité
(PDF)



MONTAGE

Instructions de montage
(PDF)

