INOTEC



SNP 1007 LED J-SV (AEAI)

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V
























Numéro d'article	101260623			
Ancien numéro d'article	801560			
Dimension	258x211x80mm			
Courant nominal AC	31 mA			
Courant nominal DC	25 mA			
Système / Technologie	LED J-SV			
Montage	Montage au plafond, Montage sur chaîne, Montage sur câble, Montage mural parallèle, Montage en potence murale			
Matériel	Polycarbonate			
Couleur	Blanc			
Type de protection	IP 20			
Classe de protection	IP 20			
Classe de protection Distance de lisibilité	I			

Source d'éclairage	LED			
	LLD			
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz			
Courant nominal DC	176 - 264 V			
Puissance apparente	7,1 VA			
Groupe de produit				
Courant d'enclenchement	Module 8A / 50μs			
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)			
Température admissible	-15°C+40°C			
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN- EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471			
Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.			

INOTEC

IMAGES













ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750115	Kit de fixation1 SNP 7463/7465			
	101440172	Suspendu simple SN-lumières 0.5m blanc			
	101440374	Suspendu simple SN-lumières 1m blanc			
	101440576	Suspendu simple SN-lumières 2m blanc			
	101440778	Suspendu simple SN-lumières 0.5m gris			
	101440980	Suspendu simple SN-lumières 1m gris			
	101441182	Suspendu simple SN-lumières 2m gris			



TÉLÉCHARGEMENTS







