




SNP 808 LED J-SV

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V





DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101313567
Ancien numéro d'article	808817
Dimension	348x198x75mm
Courant nominal AC	27 mA
Courant nominal DC	18 mA
Système / Technologie	LED J-SV
Montage	Montage mural
Matériel	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Type de protection	IP 65
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK 10
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Source d'éclairage	LED
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Courant nominal DC	176 - 264 V
Puissance apparente	6,1 VA

Groupe de produit	
Courant d'enclenchement	Module 8A / 50μs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Approprié pour une utilisation dans l'industrie alimentaire selon HACCP (annexe II, chap. I, art. 2 a, b; chap. II, art. 1c)
Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.
Caractéristiques spéciales	Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et composants évalués et homologués dans le domaine de la protection civile OFPP

IMAGES



ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101212527	Pictogramme SNP 808/828 PU ISO-7010			
	101212325	Pictogramme SNP 808/828 PL ISO-7010			
	101212426	Pictogramme SNP 808/828 PR ISO-7010			
	100680138	Diffuseur opaque SNP/BNP 808/828			
	101204746	Diffuseur aveugle gris SNP/BNP 808/828			
	101216163	Pictogramme SNP 808/828 PO ISO-7010 sans logo			
	101216769	Pictogramme SNP 808/828 PRO ISO-7010 sans logo			
	101216567	Pictogramme SNP 808/828 PRU ISO-7010 sans logo			
	101216668	Pictogramme SNP 808/828 PLU ISO-7010 sans logo			

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101216870	Pictogramme SNP 808/828 PLO ISO-7010 sans logo			
	104823654	Pictogramme SNP 808/828 PRU ISO-7010			
	104823553	Pictogramme SNP 808/828 PLU ISO-7010			
	102151306	Pictogramme SNP 808/828 PRO ISO-7010			
	104823755	Pictogramme SNP 808/828 PLO ISO-7010			

TÉLÉCHARGEMENTS

 PRODUIT Afficher fiche technique (PDF) 	 DONNÉES BIM Données BIM (fichier zip) 	 MODE D'EMPLOI Instructions de montage (PDF) 
 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Déclaration de conformité (PDF) 	 MONTAGE Instructions de montage (PDF) 	 INFO & NOTES Informations supplémentaires (PDF) 

