



SNP 7235 S LED J-SV

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 230V





DATI TECNICI

Numero articolo	101955585
Dimensione	348x216+(1000)x50mm
Assorbimento AC	21 mA
Assorbimento DC	17 mA
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Installazione	Montaggio con cordine
Materiale	Alluminio
Colore	Alluminio anodizzato
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	II
Distanza di visualizzazione EN1838	35 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	35 m
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Corrente nominale DC	176 - 264 V


Potenza elettrica	3.7 W
Potenza apparente	4,9 VA
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione con profilo in alluminio
Corrente di inserzione	Modulo 6A / 98µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.

IMMAGINI



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101948313	Piktogramm 7x35 PU ISO-7010			
	101948212	Pittogramma 7x35 PL ISO-7010			
	101948111	Pittogramma 7x35 PR ISO-7010			
	101948010	Pittogramma 7x35 PO ISO-7010			
	101947909	Pittogramma 7x35 PLU ISO-7010			
	101947808	Pittogramma 7x35 PRU ISO-7010			
	101947707	Pittogramma 7x35 PLO ISO-7010			
	101947606	Pittogramma 7x35 PRO ISO-7010			
	101203938	Vetro cieco grigio 7x88/7x35/2x35			

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	102384106	Set corda 5m SNP 101x, 10x0, 121x, 15x0, 72xx			
	102384005	Set corda 3m SNP 101x, 10x0, 121x, 15x0, 72xx			
	101203635	Vetro in opaco 7x88/2435/7x35			

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101955888	SNP 7235 WA LED J-SV			
	101955383	SNP 7235 D LED J-SV			
	101955181	SNP 7135 LED J-SV			

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)





DATI BIM

Dati BIM (file zip)





ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Dichiarazione di conformità
(PDF)




MONTAGGIO



Istruzioni di montaggio (PDF)



CORESHOP.UI.PROD
DOWNLOAD_TITLE.V



coreshop.ui.product_detail.down

