




SNP 1530.1 E LED 24V BIANCO

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 24V




DATI TECNICI

Numero articolo	101349236
Numero d'articolo vecchia	810255L04
Dimensione	337x187x65mm
Assorbimento DC	100 mA
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Incasso nel controsoffitto
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco traffico RAL9016
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	II/III
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Corrente nominale DC	24V ±20%
Gruppo di prodotto	Straight-Line
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)

Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.

IMMAGINI



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	100680643	Vetro cieco bianco SNP 1530			
	100700144	Pittogramma SNP 1530 PL verticale ISO-7010			
	101220510	Pittogramma SNP 1530 PR verticale ISO-7010			
	101220611	Pittogramma SNP 1530 PU verticale ISO-7010			
	100699538	Pittogramma SNP 1530 PL ISO-7010			
	100699639	Pittogramma SNP 1530 PR ISO-7010			
	100699740	Pittogramma SNP 1530 PU ISO-7010			
	101219294	Pittogramma SNP 1530 PLO ISO-7010			
	101219496	Pittogramma SNP 1530 PO ISO-7010			

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101219395	Pittogramma SNP 1530 PRO ISO-7010			
	101222429	Pittogramma SNP 1530 PRU ISO-7010			
	101222328	Pittogramma SNP 1530 PLU ISO-7010			

DOWNLOAD


PRODOTTO
 Scheda tecnica prodotti (PDF)



DATI BIM
 Dati BIM (file zip)



ISTRUZIONI
 Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
 Dichiarazione di conformità (PDF)



MONTAGGIO
 Istruzioni di montaggio (PDF)
